

Erhöhte Sicherheit | Besser geschützt

Qompact Carport - & Garagenrolltor






Erhöhter Schutz gegen Einbruch und Unwetter.

Einsatzgebiete und Szenarien von Qompact.

Qompact ist der Spezialist für die physische Zutrittskontrolle in sicherheitsrelevanten Bereichen. Entwickelt für die Anforderungen privater und öffentlicher Räume.

Als Rollschloss bezeichnet man einen rollbaren Verschluss von Fenstern, Türen, Toren oder Raumbereichen. Im Vergleich zu konventionellen Rollltoren liegt der Fokus auf größerer Widerstandsfähigkeit gegen physische Gewalteinwirkung.

Bei Einbruch, Vandalismus, Sturm oder unbefugtem Zutritt reichen oft einfache Sicherheitsmaßnahmen nicht aus. Qompact sichert und schützt das Eigentum, wenn es hart auf hart kommt. Und zwar in diversen Branchen und Einsatzgebieten, beispielsweise Schaufenster, Nebeneingänge und Carports sowie Privathäuser.







Das Komplett-System.

Faktencheck Qompact Carport - & Garagenrolltor

Das Alulux-Qompact-Tor ist ein Komplettsystem. Optimale Lösung für Carports und Garagen bis maximal 4.40 m Elementbreite.

Mit einem Qompact-Tor verhindert man unbefugtes Betreten von Parkbereichen.

Anwendung nicht nur als Garagen- und Carporttor, sondern auch im Innenbereich bei Geschäften. Das Qompact-System findet seinen Einsatz häufig auch in der Innenraumanwendung, zum Beispiel bei Schaufensteranlagen, oder auch bei Eingangstüren zu Ladengeschäften.

Das System wird dann als Einbruch- und Zutrittsicherung im Innenbereich, direkt hinter der Schaufensteranlage, der Eingangstür bzw. hinter der Maueröffnung, montiert. So erreicht der Anwender eine zusätzliche Sicherung der Räume durch die Innenmontage des Qompact-Systems. Bei Anwendung der gestanzten Profile können die Produkte der Schaufensterauslage zwar vom Interessenten gesehen werden, sie sind aber vor Langfingern besser gesichert.

kleiner, stranggepresster Rollkasten - sehr eng wickelnder Panzer	✓
hohe Sicherheit gegen Einbruch durch Q-XL-Sicherheitsarretierung	✓
schlagfest, stoßfest	\checkmark
Komplett stranggepresstes System - Sicherheit pur, starkes Material	\checkmark
Sturm getestet	\checkmark
gegen Hochschieben durch Motorbremse gesichert	\checkmark
serienmäßig mit Motorbedienung	✓
Serienmäßiger Elektromotor	✓
HQ-Premium-Oberfläche pulverbeschichtet - bester Oberflächenschutz	✓
Geschlossene und gestanzte Profile kombinierbar -große optische Vielfalt	✓
Funkfernbedienung sowie Funkkomfortpaket mit Zugangscodierung	✓



Technische Daten.

Kastengrößen und Kastentypen.


Der Rollkasten ist erheblich kleiner als die marktüblichen Systeme bei vergleichbarer Elementhöhe. Somit lässt sich Qompact auch in Hausnischen, als Linksroller auf der Fassade, in Niedrigsturzgaragen oder in Carports problemlos montieren. Kasten und Profile aus stranggepresstem Aluminium.

Kastengrößen = Elementhöhen mit Aluminiumprofil-Q


	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Kastengröße 16,5 cm	= Elementhöhe 2,35 m
Kastengröße 18,0 cm	= Elementhöhe 2,75 m
Kastengröße 20,5 cm	= Elementhöhe 3,50 m

Max. Elementbreite 4,40 m. Max. Elementhöhe 3,50 m.





^{*} Nur bei Qompact-Rollladen.





Einzigartige Wickeleigenschaften.

Viel Material – wenig Platzbedarf.

Wie wird die hohe Materialstärke bei gleichzeitig kompakter Bauform erreicht? Die massiven Aluminiumprofile schmiegen sich durch die patentierte Wickelung eng aneinander.

Ein Qompact-Behang besteht aus unterschiedlich dimensionierten Aluminiumprofilen: Die gewickelten Profile passen sich dem jeweiligen Ballenradius an. Dadurch ist eine extrem platzsparende Wicklung möglich. Das erlaubt eine große Höhe bei einem gleichzeitig kleinen Kasten.





Im Überblick.

Ausstattung und Zusatzausstattung.

Serienmäßig	Qompact- Tor	
Patentierte Profilwicklung	•	Eng wickelnd, platzsparend
XL-Sicherheits-Pilzkopf-Arretierung	•	gegen Rausreißen aus der seitlichen Schiene gesichert
Sicherheitsführungsschiene	•	Besondere Führung der XL-Sicherheits-Pilzkopf-Arretierung
Gegen Hochschieben gesichert	•	Zur Einbruchhemmung
Vollaluminium; Alu-Bauteile lackiert, pulverbeschichtet	•	Beständig, langlebig, hohe Festigkeit, weitgehend korrosionsfrei
Individuelle Anfertigung nach Maß	•	Millimetergenau passend
Serienmäßiger Elektromotor	•	Komfortables Öffnen und Schließen
HQ-Premium-Oberfläche	•	Kratz- und abriebfest, brillante Optik, UV-beständig, pflegeleicht
Möglichkeit zur Integration von gestanzten Profilen	0	Tageslichtnutzung, Gestaltungselement
Funkfernbedienung	0	Bedienung aus der Ferne
Funkkomfortpaket mit Zugangscodierung	0	Kopieren der Codierung unmöglich

Verkehrsweiß RAL 9016

Weißaluminium RAL 9006

Anthrazitgrau RAL 7016

Standardfarben für Qompact-Tore. Weitere RAL-Farben auf Wunsch erhältlich.









Einbruchschutz Sturmgetestet Sonnenschutz Wetterschutz









Sichtschutz



Carports



Zutritts-kontrolle



Zusatzsicherung innen



Abschließbar



Schaufensteranlagen



Wohnmobil-Parkplatz



www.alulux.de

© Das Copyright für veröffentlichte, von der Alulux GmbH selbst erstellte Objekte bleibt allein bei der Alulux GmbH. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, Bildnisse und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Alulux GmbH nicht gestattet.